



**auratsu'**

# **CENNIK**

SYSTEMÓW KLIMATYZACJI




# 2026

WAŻNY OD 11.05.2026 DO ODWOŁANIA

# Klimatyzatory ścienne



DOWIEDZ  
SIĘ WIECEJ

## klimatyzatory ściennie **tokyo**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
GKWT-09RAA1	GKOT-09RAA1	2,7(0,6÷3,8)	3,0(0,8÷4,2)	A++/A+	<b>1 750</b>
GKWT-12RAA1	GKOT-12RAA1	3,5(0,8÷4,1)	3,8(1,0÷4,2)	A++/A+	<b>1 850</b>
GKWT-18RAA1	GKOT-18RAA1	5,3(1,3÷5,7)	5,4(1,3÷5,5)	A++/A+	<b>3 050</b>
GKWT-24RAA1	GKOT-24RAA1	7,2(1,8÷7,3)	7,2(1,8÷7,4)	A++/A+	<b>4 000</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy KWA-T1

DOWIEDZ  
SIĘ WIECEJ

## klimatyzatory ściennie **osaka**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ATC-09CLHI	ATC-09CLHO	2,6 (0,9÷3,3)	2,7 (0,9÷3,2)	A++/A+	<b>1 750</b>
ATC-12CLHI	ATC-12CLHO	3,4 (1,0÷3,8)	3,4 (1,0÷3,8)	A++/A+	<b>1 850</b>
ATC-18CLHI	ATC-18CLHO	5,1 (1,3÷5,9)	5,2 (1,3÷6,1)	A++/A+	<b>3 050</b>
ATC-24CLHI	ATC-24CLHO	7,0 (1,5÷7,8)	7,2 (1,5÷7,9)	A++/A+	<b>4 000</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy 52T

# Systemy **multi split**



DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ5  
LAT  
GWARANCJI


R32

A+

T  
LINEjednostki wewnętrzne **osaka**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ATC-09CLHI	2,6	2,7	660
ATC-12CLHI	3,4	3,4	725

W komplecie pilot bezprzewodowy 52T

DOWIEDZ  
SIĘ WIĘCEJ5  
LAT  
GWARANCJI

R32

A+

T  
LINEjednostki **zewnętrzne**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
GK02-18RTA1	5,1	5,2	A++/A+	3 250
GK03-27RTA1	7,9	8,0	A++/A+	4 590

# Akcesoria



## sterowniki

MODEL	CENA NETTO [PLN]
RCH01 – sterownik bezprzewodowy z funkcją hotelową	380
KWA-T1	150
52T	150

## filtry

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Filtr z jonami srebra	70
Kombinacja 3 filtrów	70

## akcesoria dodatkowe

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Zestaw pracy naprzemiennej SPN-IR – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów (oprócz kanałowych)	1 490

# Dane kontaktowe

## Dla Konsumentów:

Jesteś zainteresowany zakupem naszych produktów? Sprawdź naszą stronę [auratsu.com](https://auratsu.com)

## Dla Dystrybutorów i Instalatorów:

### SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Ostrobramska 101A  
04-041 Warszawa  
22 517 36 00 | 22 879 99 07

### DZIAŁ HANDLOWY

22 465 65 85  
[handlowy@auratsu.com](mailto:handlowy@auratsu.com)

**Chcesz zostać naszym Dystrybutorem? Napisz lub zadzwoń.**

## Akademia Grupy Klima-Therm:

### ODDZIAŁ GDAŃSK

ul. Budowlanych 48  
80-298 Gdańsk  
58 768 03 33

### ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Ostrobramska 101A  
04-041 Warszawa  
22 517 36 00

### ODDZIAŁ KATOWICE

ul. Chorzowska 108, Budynek B  
40-101 Katowice  
32 209 49 26

**Chcesz uzyskać certyfikat autoryzacyjny i zostać naszym Instalatorem?**

Napisz na adres [handlowy@auratsu.com](mailto:handlowy@auratsu.com) lub sprawdź dostępne szkolenia na stronie [szkolenia.klima-therm.com](https://szkolenia.klima-therm.com)

Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami PLN netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli. Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, dlatego Klima-Therm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian ich cen oraz parametrów technicznych w każdym czasie, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia. Dotychczasowy cennik zostaje odwołany.

Wszystkie dane techniczne są zgodne z wytycznymi norm EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014. Sezonowa efektywność ogrzewania SCOP wyznaczona została dla warunków klimatu umiarkowanego. Poziom mocy akustycznej w trybie grzania został podany zgodnie z normą EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825.



**[auratsu.com](http://auratsu.com)**